



PRODUCT CATALOGUS

WEPP LAAT ALLES MERKBAAR BETER DRAAIEN, OOK UW AUTOBEDRIJF

WEPP biedt garagebedrijven een breed assortiment van **prestatieverbeterende onderhoudsproducten en additieven**.

Deze zorgen ervoor dat

- voertuigcomponenten aantoonbaar beter lopen, schoner blijven en langer meegaan
- klanten blij worden en graag terugkomen dankzij merkbaar verbeterde prestaties
- autobedrijven profiteren van een sterkere klantenbinding en hogere omzet met betere marges
- de wereld schoner wordt dankzij de reinigende werking die zorgt voor minder luchtvervuiling.

Producten met bewezen werking

WEPP levert exclusief voor de professionele markt een range van innovatieve onderhoudsproducten voor auto's, bestel- en vrachtwagens en bussen. Producten met een direct merkbaar en bewezen positief effect op het functioneren van verschillende voertuigcomponenten. Het assortiment biedt hoogwaardige reinigende en beschermende producten voor onder meer de motor, transmissie, elektronica, remmen, in- en uitlaatsystemen, roetfilters, koelingssystemen, airco enzovoorts.

Hé, er is iets aan mijn auto gedaan!

De meerwaarde van WEPP producten is dat uw klant de verbetering echt ervaart. Dit biedt u als autobedrijf een unieke kans om u te onderscheiden. Want een tevreden klant komt graag bij u terug voor een nieuwe onderhoudsbeurt. Bovendien leveren de WEPP producten extra omzet en marge op.

Maximaal resultaat door ondersteuning

WEPP ondersteunt u als afnemer ook met commerciële en technische trainingen voor receptie- en werkplaatsmedewerkers. Hiermee helpen wij u de meerwaarde van onze producten te vertalen in maximale klantenbinding en verhoging van uw marges.

Kijk op www.wepp.org hoe WEPP u helpt om uw klanten blij en uw autobedrijf winstgevender te maken of bel + 31 40 218 30 25.

EDITOR

WEPP BENELUX B.V.
JF KENNEDYLAAN 19E
5555 XC VALKENSWAARD
E-MAIL: INFO@WEPP.ORG
WWW.WEPP.ORG

INHOUD

01. MOTOR, AANDRIJVING EN BESTURING	04
02. KOELSYSTEEM	06
03. AIRCONDITIONING	07
04. BRANDSTOFSYSTEEM	10
<i>A) Diesel</i>	
<i>B) Benzine</i>	
05. REM SYSTEEM	13
06. ONDERHOUD	14
07. CARROSSERIE PROFI PROGRAMMA	17
08. DIVERSEN	20

01. MOTOR, AANDRIJVING EN BESTURING



WEPP 2010 MOTOR SYSTEEM REINIGER

Voor het professioneel reinigen en spoelen van het gehele oliecircuits. Verwijdert schadelijke afzettingen en restmateriaal. Als voorbereiding bij olieversing, vooral als bijv. termijnen zijn overschreden. Aanbevelen voor alle benzine en dieselmotoren, met of zonder turbo, katalysator of roefilter. Als oplossing bij overschrijden van verversingstermijn, sludgevorming, compressieverlies bij de zuigerveren en tikkende hydraulische klepstoters. In een gereinigd systeem kan de nieuwe olie optimaal presteren en blijft langer schoon. Vrij van oplosmiddelen.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2010



WEPP 2110 MOTOR INTENSIEF REINIGER

Een volledig nieuwe reiniger, opgebouwd met de modernste additieven. Het weekt vastzittende zuigerveerringen los en verwijdert ingedikte olie en afzettingen uit het complete oliecircuits, ook tijdens het rijden. Hierdoor vervuult de hierna te verversen motorolie aanzienlijk minder. Geschikt voor benzine- en dieselmotoren, met of zonder turbocompressor. Verbeterd de compressie en reinigt de hydraulische klepstoters preventief.

INHOUD: 300 ML

BESTELNUMMER: 2110



WEPP 2011 MOTOR SYSTEEM BEHANDELING

Een multifunctioneel additief ter ondersteuning van de motorolie. Slijtage, bijgeluiden, olieconsumptie en olielekage worden effectief voorkomen. Wrijving en slijtage worden gereduceerd en de terugval van de viscositeit wordt tegen gegaan. Bijgeluiden van de klepstoters worden doeltreffend gereduceerd. Keerringen en klepseals worden soepel gehouden. Geschikt voor alle types van benzine- en dieselmotoren en voor alle minerale- en synthetische motoroliën. Speciaal aanbevolen voor voertuigen die zwaar belast worden en/of met hogere kilometrages.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2011



WEPP 2111 MOTOR SLIJTAGE BESCHERMING

Vermindert het Blow-By-Effect, het brandstof- en het olieconsumptie. Beschermde ook bij verminderde smerende eigenschappen door bijvoorbeeld olieconsumptie. Verbeterd de elasticiteit van de motor, de prestaties en de koude start. De op elkaar lopende delen blijven bij toenemende belasting langer van elkaar gescheiden. Fijn verdeelde colloïdale keramische deeltjes verminderen de wrijving.

INHOUD: 300 ML

BESTELNUMMER: 2111

01. MOTOR, AANDRIJVING EN BESTURING

WEPP 2012 TRANSMISSIE-DIFFERENTIEEL SYSTEEM BESCHERMING



Vermindert de inwendige slijtage en wrijving. De perfecte bescherming voor de lange duur bij extreme mechanische belasting van transmissie- en differentieel systemen. Vermindert de typische transmissiegeluiden en verhoogt de levensduur.

INHOUD: 100 ML

BESTELNUMMER: 2012

WEPP 2013 ATF-CLEANER



Een reiniger van de nieuwste generatie voor alle automatische transmissies met of zonder koppelomvormer. De ontstane afzettingen door slijtage en veroudering worden opgelost. Eigenschappen: Universeel inzetbaar. Vermindert de wrijving aan de schakelementen en verbetert de werking van de stuurventielen. Geeft een maximale bescherming tegen slijtage.

INHOUD: 300 ML

BESTELNUMMER: 2013



WEPP 2014 ATF-PROTECTION

Een concentraat van additieven voor alle automatische transmissies met of zonder koppelomvormer. Eigenschappen: Universeel inzetbaar. Vermindert de wrijving aan de schakelementen en verbetert de werking van de stuurventielen. Ondersteunt de reinigende werking en geeft een maximale bescherming tegen slijtage en corrosie.

INHOUD: 300 ML

BESTELNUMMER: 2014



WEPP 2015 POWER STEERING CLEANER

Een reiniger van de nieuwste generatie voor alle hydraulische ATF-besturingen. De ontstane afzettingen door slijtage en veroudering in de pompen en de stuurcilinders worden opgelost. Universeel inzetbaar. Verbetert de werking van de stuurventielen. Geeft een maximale bescherming tegen slijtage. Heeft een optimale reinigende werking en houdt het opgeloste vuil vast.

INHOUD: 300 ML

BESTELNUMMER: 2015



WEPP 2016 POWER STEERING PROTECTION

Optimaal inzetbaar voor onderhoud aan alle hydraulische besturingsystemen. Vermindert de wrijving aan de hydraulische cilinders en verbetert de werking van de stuurventielen. Het ondersteunt de wrijving en geeft een maximale bescherming tegen slijtage en corrosie. Reduceert schuimvorming en olie lekkage.

INHOUD: 100 ML

BESTELNUMMER: 2016

02. KOELSYSTEEM

WEPP 2020 KOELSYSTEEMBEVEILIGING



Nieuwe, effectieve en permanente bescherming tegen microlekkages voor alle moderne koelsystemen met dwarsdoorstroom radiatoren met wervelingsaktivatoren en geringe koelvloeistof inhoud. Voorkomt microlekkages in het gehele koelsysteem. Koelsysteembeveiliging blijft volledig werkzaam tot de volgende verversing van de koelvloeistof. Kan met alle voorkomende koelvloeistoffen gemengd worden.

INHOUD: 300 ML

BESTELNUMMER: 2020

WEPP 2021 RADIATORDICHT



Duurzame afdichting tegen lekkages in het gehele koelsysteem. Beschermt het gehele koelsysteem tegen lekkages. Als preventieve en professionele afronding van elke reparatie of schade aan het koelsysteem.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2021

WEPP 2023 KOELSYSTEEMREINIGER



Voor complete reiniging van het gehele koelsysteem. Olie en vethoudende aanslag worden moeiteloos opgelost. Sludge, kalk en corrosieaanslag worden verwijderd. Niet agressief voor metaal, rubber en kunststof. Bevat geen agressieve zuren of logen. Verhoogt de bedrijfszekerheid van het koelsysteem.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2023

WEPP 2028 INTERCOOLER REINIGER



Een actieve reiniger voor de uitwendige reiniging van koelunits. Verwijderd snel en effectief alle vervuiling door insecten, wegwerkzaamheden, uitlaatgassen, zand en stof. Uitstekende bescherming van het aluminium tegen corrosie en inwerking van pek. Waarborgt hiermee het optimale motorvermogen.

INHOUD: 1000 ML

BESTELNUMMER: 2028

03. AIRCONDITIONING



WEPP 2025 AIRFRESH

Snelwerkende en efficiënte luchtverfrisser voor het interieur. Absorbeert geurtjes en laat een aangename citroengeur achter. Bestemd voor de professionele markt. Bij een reukbelasting/muffe geur door een vervuiling van de verdamper altijd eerst een reiniging van de verdamper uitvoeren.

INHOUD: 100 ML

BESTELNUMMER: 2025



WEPP 2120 AIRCO REINIGER PROBIO

De oplossing voor het perfect reinigen van de Airconditioning. Geschikt voor elk type auto, touringcar, vrachtwagen en landbouwvoertuig. WEPP 2120 Aircoreiniger ProBio is een gebruiksklare reiniger. Het bevat positieve organismen (Probiotica). Het is duurzame en natuurlijke reiniger, veilig voor mens dier en milieu. Het bevordert een fris en gezond klimaat in het interieur.

INHOUD: 150 ML

BESTELNUMMER: 2120



WEPP 7030001 PAG 100

Synthetische PAG olie. Biedt een uitstekende weerstand tegen vocht. Speciaal ontwikkeld voor Airco systemen die R134a koudemiddel gebruiken. Bevat conditioners, inhibitoren en anti-slijtage middelen voor een uitstekende smering en bescherming van de compressor. Vermindert compressor slijtage.

INHOUD: 1000 ML

BESTELNUMMER: 7030001



WEPP 7031001 AIRCO COMPRESSOR OIL

Een premium synthetische Airco compressorolie. Biedt uitstekende smering en bescherming van de compressor. Voorkomt zuurvorming en corrosie. Bevat o-ring conditioners. Compatibel met PAG en minerale olie. Compatibel met R134a en R12 koudemiddel.

INHOUD: 1000 ML

BESTELNUMMER: 7031001



WEPP 7032001 COMPRESSOR OIL R-1234YF

Voor gebruik in R-1234YF Auto Airco Systemen Volgens OEM specificities. WEPP 7032001 is een synthetische PAG 46 olie. Biedt een uitstekende weerstand tegen vocht. Speciaal ontwikkeld voor Airco systemen die R-1234YF koudemiddel gebruiken. Bevat conditioners, inhibitoren en anti-slijtage middelen voor een uitstekende smering en bescherming van de compressor. Vermindert de slijtage van de compressor.

INHOUD: 1000 ML

BESTELNUMMER: 7032001

03. AIRCONDITIONING



WEPP 7040001 VACUUM PUMP OIL

Speciaal ontwikkeld voor zeer lage dampspanning en hoge pomp efficiëntie bij alle temperaturen. WEPP 7040001 Vacuum Pump Oil kan zowel bij de R-12 en R-134a Aircosystemen gebruikt worden.

INHOUD: 1000 ML

BESTELNUMMER: 7040001



WEPP 7041236 HYBRID AIRCO OIL

Voor gebruik van Aircosystemen in hybride voertuigen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant voor specificaties en olie capaciteit van het voertuig.

INHOUD: 236 ML

BESTELNUMMER: 7041236



WEPP 7050250/7050001 AIRCO TRACER DYE

Geconcentreerde UV lekdetectie vloeistof. Voor gebruik in R134a, R12 en R1234yf systemen. Detecteerbaar bij blootstelling aan UV licht. Compatibel met PAG, PAO, ester en minerale olie. Onschadelijk voor Airco service apparatuur. 250ml behandelt 50 voertuigen.

INHOUD: 250 ML
INHOUD: 1000 ML

BESTELNUMMER: 7050250
BESTELNUMMER: 7050001



WEPP 1701 AIRCO AEROSOL ADAPTER

BESTELNUMMER: 1701



WEPP 1702 AIRCO HAND TURN ADAPTER


BESTELNUMMER: 1702



WEPP 1703 AIRCO HIGH PRESSURE ADAPTER

BESTELNUMMER: 1703

03. AIRCONDITIONING



WEPP 1704 AC-THERMOMETER

BESTELNUMMER: 1704



WEPP 1705 OMBOUWSET WAECO

BESTELNUMMER: 1705



WEPP 1706 AIRCO AEROSOL ADAPTER

BESTELNUMMER: 1706



WEPP 1707 AIRCO 1234YF ADAPTER

BESTELNUMMER: 1707



WEPP 7020100 AIRCO SEAL LEAK STOP MET UV

Geconcentreerd additief welke lekkages voorkomt en stopt rond pakkingen en o-ringen. WEPP 7020100 Airco Seal Leak Stop heeft bewezen effectief te zijn op alle soorten rubber o-ring en pakking materiaal en is compatibel met alle Airco koudemiddelen en oliën. Onschadelijk voor compressor componenten. Bevat UV-lekdetectievloeistof.

INHOUD: 100 ML

BESTELNUMMER: 7020100



WEPP 7021100 TOTAL AIRCO LEAK STOP

Dicht kleine lekkages in verdamper, condensers, pakkingen, keerringen en slangen. Bevat geen polymeren; hardt niet uit. Onschadelijk voor Airco systemen en service apparatuur. Mengbaar met POE, PAG en minerale Airco oliën. Werkt binnen 15-30 minuten.

INHOUD: 100 ML

BESTELNUMMER: 7021100

04. BRANDSTOFSYSTEEM · ONDERHOUDSMATIG

WEPP 2032 DIESEL SYSTEEM BEHANDELING



Een actieve systeemwerkstof voor moderne hoge druk inspuitssystemen. Voldoet aan de Euro 5 en 6 norm. Versterkt de noodzakelijke waterafscheiding in het filter. Verhoogt de smerende werking bij zwavelarme brandstof. Verhoogt het cetanaantal en verbetert daardoor de ontstekingsgewilligheid bij lagere temperaturen. Reinigt en beschermt het gehele brandstofsysteem. Verlengt de levensduur van het roefilter en versnelt het regeneratieproces. Veilige bescherming tegen bacteriën in de brandstof. Vermindert motorstoringen. Ook geschikt voor conventionele inspuitssystemen.

Toepassing: Bij iedere onderhoudsbeurt, bij storingen en zware bedrijfsomstandigheden aan de tank toevoegen. Inhoud van de verpakking voldoende tot 80 liter diesel-brandstof.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2032

WEPP 2036 BENZINE SYSTEEM BEHANDELING



Een combinatie van moderne actieve additieven voor reiniging en onderhoud van alle moderne benzinemotoren zoals o.a. arm mengselmotoren en direct ingespoten benzinemotoren. Voldoet aan de Euro 5 en 6 norm. Het dragermedium benzine wordt geactiveerd door de nieuwe reinigingscomponenten, en is actief in het inspuitsbereik en de verbrandingsruimte. Uitstekende reinigende prestaties voor ook de oudere voertuiggeneraties. Sterk hydrofobisch en demulgerend bij condenswater (DIN 51599). Voorkomt motorstoringen.

Toepassing: Bij iedere onderhoudsbeurt, bij storingen en zware bedrijfsomstandigheden aan de tank toevoegen. Inhoud van de verpakking voldoende tot 80 liter brandstof.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2036

04. BRANDSTOFSYSTEEM · PROBLEEMOPLOSSEND

WEPP 2030 DIESEL INTENSIEF REINIGER



Directe reiniging van het dieselinspuitsysteem met en zonder katalysator en/of roefilter. Het product wordt bij lopende motor verwerkt. Vervuiling en afzettingen worden opgelost en verwijderd uit het gehele inspuitsysteem. Maakt een exacte, fijn vernevelde inspuiting van de dieselbrandstof mogelijk. Voorkomt het "nagelen" door het exact sluiten van de verstuiver. Zorgt voor optimale motorprestaties en een rustige lopende motor.

INHOUD: 500 ML

BESTELNUMMER: 2030

WEPP 2031 CARBURATEUR- EN GASKLEPREINIGER



Een speciaal samengesteld mengsel van reinigingsmiddelen, om carburateurs en gaskleppen te reinigen. Zowel van binnen als van buiten werkzaam om afzettingen en brandstofsedimenten in het inlaatbereik van de carburateur te verwijderen. Uitstekend geschikt voor het reinigen van gaskleppen.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2031

04. BRANDSTOFSYSTEEM · PROBLEEMOPLOSSEND



WEPP 2033 KLEPPEN INTENSIEF REINIGER

Kleppenreiniging voor optimale motorprestaties. Reinigt in- en uitlaatklepgeleidingen en verbrandingsruimten. Verwijdt afzettingen, koolvorming op kleppen en klepzittingen. Zorgt voor exacte klepzitting. Geeft weer een gelijkmatige compressiedruk.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2033



WEPP 2034 INJECTIE INTENSIEF REINIGER

Een directe reiniging van het benzine injectiesysteem. Geschikt voor motoren met en zonder lambdasonde en katalysator. Voor een intensieve reiniging van het injectiesysteem en verbrandingsruimten. Een uitgewogen combinatie van werkzame stoffen lost afzettingen en verbrandingsresten op. Verzekert een juiste werking van het injectiesysteem. (inspuitbeeld, afdichting) Optimaliseert het motorvermogen en verhoogt de bedrijfszekerheid. Door een schonere verbranding wordt het milieu minder belast.

INHOUD: 500 ML

BESTELNUMMER: 2034



WEPP 2038 CRP INTENSIEF REINIGER

Verwijdt op een effectieve manier verkoolde en/of verharde resten van olie, brandstoffen, vetten, lakken, kleurstoffen, teer, smeer- en glijmiddelen. Bovendien lost het lijmresten, pakkingmateriaal en lakresten snel en moeiteloos op.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2038



WEPP 2039-150 DIESEL-FLOW (VLOEIVERBETERAAR)

WEPP Diesel-Flow bestaat uit een combinatie van zeer effectieve synthetische componenten, die de filterdoorlaat en de vloeieigenschappen van de dieselolie bij lage temperatuur verbeteren. Bij de juiste dosering en toepassing verzekert WEPP 2039-150 Diesel-Flow de werking van de dieselolie in de winter. De ontstekingsgevoeligheid wordt verhoogd waardoor de koude start verbetert, de roetontwikkeling wordt gereduceerd en de bedrijfszekerheid bij lage temperaturen verbeterd.

INHOUD: 4 X 150 ML

BESTELNUMMER: 2039-150 SET

04. BRANDSTOFSTYSTEEM · PROBLEEMOPLOSSEND



WEPP 2130 DIESEL-AIR-INTAKE CLEANER

Een geheel nieuwe combinatie van grondstoffen waarmee vervuilingen en afzettingen, zoals kool en roet, in het inlaatsysteem van dieselmotoren verwijderd worden. De reinigende werking van het product vermindert de belasting van het diesel partikel filter (DPF) en de EGR-klep. Het reinigt tevens de inlaatkleppen, verbetert de verbranding en optimaliseert de rijeigenschappen.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2130



WEPP 2132 DPF/TURBO-CLEANER

Afzettingen en restanten zoals kool en roet in het roetfilter (DPF), de turbocompressor (variabele schoepen) en de uitlaatrecirculatieklep (EGR) worden opgelost en gedispergeerd. Reduceert de roetuitstoot en vermindert de emissie. De motor loopt beter. Verhoogt de bedrijfszekerheid en vermindert het aantal roetdeeltjes waardoor de frequentie van het regenereren vermindert. Kan gebruikt worden bij alle typen dieselmotoren, ook bij common-rail en pompverstuiver technieken.

INHOUD: 500 ML

BESTELNUMMER: 2132



WEPP 2132-150 DPF/TURBO CLEANER

Een preventieve reiniger voor het roetfilter, de EGR en de turbocompressor voor voertuigen die ongunstig belast worden (stadsverkeer, korte ritten ed). WEPP 2132-150 DPF/TURBO Cleaner houdt de verbrandingsruimten en het gehele uitlaatbereik schoon. Afzettingen en restanten zoals kool en roet in het roetfilter (DPF), de turbocompressor (variabele schoepen) en de uitlaatrecirculatieklep (EGR) worden opgelost en gedispergeerd. Reduceert de roetuitstoot en vermindert de emissie. De motor loopt beter. Verhoogt de bedrijfszekerheid en vermindert het aantal roetdeeltjes waardoor de frequentie van het regenereren vermindert. Kan gebruikt worden bij alle typen dieselmotoren, ook bij common-rail en pompverstuiver technieken.

INHOUD: 4 × 150 ML

BESTELNUMMER: 2132-150 SET



WEPP 2230 TURBO/EGR/INLAATRAJECTREINIGER

Een universeel inzetbare reiniger op schuimbasis. Het verwijdert verbrandings- en koolstofresten in het inlaatraject bij diesel- en benzinemotoren. Voor reiniging van inlaatkleppen van direct ingespoten benzinemotoren en voor het reinigen van de schoepen en de variabele geometrie van turbo's.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2230



WEPP 2232 DPF-DIRECT-CLEANER

Verwijdert aangekoekte koolstof en asresten zonder demontage uit het roetfilter. Onbrandbaar en vrij van metalen. Verdampst residueloos. Door de goede bevochtigende eigenschappen dringt de reiniger goed door in het raatvormige keramische lichaam voor een intensieve reiniging. Inzetbaar bij vermogensverlies en motorstoringen door een vervuild en/of verstopt roetfilter. Preventief inzetbaar bij ongunstige bedrijfsomstandigheden.

INHOUD: 500 ML

BESTELNUMMER: 2232

05. REM SYSTEEM



WEPP 255 REMMEN HI-TEC

Een rempasta op basis van hechtactieve en pigmenthoudende speciale grondstoffen voor het optimaal functioneren van het remsysteem. Geluiddempend en corrosiewerend. Als waarborg voor het optimaal functioneren van het remsysteem gedurende de levensduur van de remblokken.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 255



WEPP 2055 REMMEN CORROSIE BESCHERMING

Speciale pasta voor het optimaal functioneren van het gehele remsysteem op basis van een sterk hechtende, synthetische grondstof met keramische pigmenten. Met trillingdempende eigenschappen tegen bijgeluiden in het remsysteem. De corrosiewerende eigenschappen bieden een perfecte bescherming tegen oxidatie en scheef afslijten van de remblokken. Voorkomt aantasting door pek en spatwater.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2055



WEPP 2455 REMPASTA

Een combinatie van synthetische, werkzame bestanddelen op basis van aluminiumpoeder. Bevat keramische en isolerende pigmenten. Beschermt actief tegen corrosie. Bestand tegen hoge druk en temperatuurbestendig. Druppelvrij en duurzaam elastisch. Als waarborg voor het optimaal functioneren van het remsysteem gedurende de levensduur van de remblokken.

INHOUD: 200 ML

BESTELNUMMER: 2455

WEPP 2555 KERAMISCHE PASTA



Bevat meer dan 50% aan keramische deeltjes. Voorkomt het vastbranden, vreten en het vastroesten. Vrij van metalen. Zeer goede bescherming tegen slijtage en corrosie. Universeel inzetbaar. Bestend tegen extreem lage en hoge temperaturen. Temperatuurbereik tussen -40°C en +1400°C. Bestand tegen pek en spatwater. Voor het smeren van glijvlakken die zwaar belast worden. Geeft een optimale bescherming van remblokken, naven, schroefverbindingen, stiftten, flensen, spindels en passingen. Een scheidings-actieve, extreem hechtende pasta voor moderne remsystemen met geluiddempende- en corrosie werende eigenschappen. De extreem hechtende, pigment houdende synthetische grondstoffen waarborgen het optimaal functioneren van het remsysteem.

INHOUD: 75 ML

BESTELNUMMER: 2555



WEPP 2060 / WEPP 2063 REMREINIGER

Reinigt en ontvet. Voor snelle montage en correcte reparatie. Spoelt olie, vet en vuil snel en grondig weg. Lost lijmresten op. De behandelde delen zijn absoluut schoon.

INHOUD: 600 ML
30 L

BESTELNUMMER: 2060
2063

06. ONDERHOUD



WEPP 2042 VLOEIVET TRANSPARANT

Vloeivet is een transparante, half vloeibare vetspray met een voortreffelijke smering in een breed toepassingsgebied. Zeer sterk binnendringend vermogen. Bestand tegen hoge en lage temperaturen. Toepassing bij alle scharnieren, pennen, stiften, geleidingen, sloten, slotvangers, bouten, schuivende delen, enz. Langdurige en zeer goede corrosiebescherming gedurende de gehele service-interval. Na het verdampen van het oplosmiddel blijft een zachte smeermfilm achter die niet wegzakt.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2042



WEPP 2043 ONDERHOUDS HECHTOLIE

Moderne hoogwaardige onderhoudsolie met de vernieuwde „Kontakt-Hecht-Formule“. Langdurige smering gedurende de gehele service-interval. Vooral daar waar gewone oliesprays te dun zijn. Onderhoudsolie naar de modernste techniek met een zeer groot binnendringend vermogen. Voor gebruik bij cilindersloten, koppelingen, kabels, fijn mechanische delen, veerverbindingen, enz. Na het verdampen van het oplosmiddel bereikt het product zijn volledige hechting en bescherming.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2043



WEPP 2246 SUPER ROESTOPLOSSER ACTIEF

Een modern product voor de snelle demon-tage van geoxideerde verbindingen zoals bouten, schroeven en moeren. Het dringt goed binnen/door in de geoxideerde laag. Excellente kruipeigenschappen en een sterke capillaire werking. Door de lang aanhoudende werking van het product wordt de demontage aanzienlijk vergemakkelijkt. Beschermt tegen verdere oxidatie.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2246



WEPP 2053 INTERIEUR

Volsynthetische onderhoudsspray. Voorkomt wrijvingsgeluiden en neemt deze weg. Beschermt zonder vet te worden. Voor het regenereren van kunststof oppervlakken. Beschermt tegen bros en vaal worden. Werkt antistatisch. Maakt gordels weer gangbaar. Goede smerende eigenschappen bij raam-geleiders en deurrubbers. In het interieur bescherming tegen UV-straling.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2053

06. ONDERHOUD · TECHNISCHE PROBLEEMOPLOSSERS

WEPP 2041 HECHTSMERING



Een hoogwaardig, extreem hechtend en temperatuurstabiel smeermiddel met een sterk vermogen om op moeilijk bereikbare plaatsen binnen te dringen. Goed bestand tegen hoge drukken. Zeer goed bestand tegen pek- en spatwater. Hechtsmering geeft een duurzame bescherming tegen corrosie voor bv.: scharnieren, koppelingen, hevels, handremstangen, portiervangers, holle carrosseriedelen, remleidingen, veersystemen en stabilisatoren. Wordt tevens toegepast tegen bijgeluiden van bv. portiervangers en veersystemen. Goede trilling dempende werking. Ook zeer geschikt als "marterbescherming"! Na het verdampen van het oplosmiddel bereikt het product zijn volledige hechting en bescherming.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2041

WEPP 2045 SILICONEN GLIJVET



Transparante hoogwaardige spray tegen frictie/wrijvingsgeluiden van kunststof tegen kunststof, metaal of rubber. Een kleurloze vetfilm die goede bescherming biedt tegen wrijvingslijtage. Vormt een waterafstotende beschermde laag, goed bestand tegen hoge en lage temperaturen.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2045



WEPP 2054 OLIESPRAY MET PTFE

Hightech synthetisch smeermiddel met een hoog aandeel PTFE voor duurzame smering. Breed toepassingsbereik, bv. scharnieren, sloten, schuifdaken, stoelgeleidingen, enz. Laat geen vlekken na en is kleurloos.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2054



WEPP 2056 VETSPRAY MET PTFE

Transparant smeervet met een hoog aandeel PTFE. Zeer goed bestand tegen vocht, pek- en spatwater. Optimale smering bij geleidingen, kettingen, bouten, bladveren, enz. Vooral geschikt voor zwaar belaste onderdelen zoals scharnieren, sloten, schuifdaken, stoelgeleidingen, enz. Laat geen vlekken na en is kleurloos.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2056



WEPP 2058 HOOGTEMPERATUURPASTA

Langdurig stabiele, tegen corrosie beschermende glij- en scheidingspasta met keramische pigmenten. Goede afdichtende eigenschappen. Smerend en scheidend vermogen tot 1450°C. Als bescherming van de schroefdraad van o.a. bougies, lambdasondes, CO/HC meetpunten, uitlaatsystemen. Tegen bijgeluiden van uitlaatkommen.

INHOUD: 8 GRAM

BESTELNUMMER: 2058

06. ONDERHOUD · TECHNISCHE PROBLEEMOPLOSSERS



WEPP 2022 RUITENSPOEIER ANTI VRIES -60°C

Nieuwe samenstelling. Voorkomt het bevriezen van ruitensproeiers en koplampreinigings installatie. Verwijdert moeiteloos het vuil in de winter en zorgt voor een helder zicht. Geen ijsvorming bij de ruitenwissers. Veilig voor lakken en kunststoffen. Geschikt voor waaiersproeiers en polycarbonaat ruiten. Volledig biologisch afbreekbaar.

INHOUD: 1000 ML

BESTELNUMMER: 2022



WEPP 2026 RUITEN WAS CONCENTRAAT

Uiterst werkzame reiniger voor de ruitensproeierinstallatie. Verwijdert insecten, vuil, roet, vet e.d. mengverhouding: 1:100

INHOUD: 50 ML

BESTELNUMMER: 2026



WEPP 2061 MULTI KOMPLEX REINIGER

Hoog werkzaam actief schuim voor alle glasoppervlakken, kunststof en bekleding. Sterke bevochtigende en reinigende werking. Voor heldere autoruiten. Verwijdert en lost siliconen, nicotine, olie en vetigheid op. Komt ook op moeilijk bereikbare plaatsen en maakt een eenvoudige en snelle streep loze reiniging mogelijk. (Bij bekleding op niet zichtbare plaats eerst uitproberen)

INHOUD: 500 ML

BESTELNUMMER: 2061



WEPP 2070 ELEKTRONICA SPRAY

Voor onderhoud van en ter bescherming voor elektrische contacten en bouwdeelen. Hoog werkzaam electro en elektronica vloeistof. Reinigt contacten, klem- en stekker-verbindingen en garandeert een goede contactoverdracht. Beschermst tegen vocht en verhindert kruipstroom. Neutraal voor isolatiematerialen. Elastomeren, kunststoffen en lakken kunnen aangetast worden. Oxidatiebescherming bij bondmetalen. Niet hygroscopisch!

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2070



WEPP 2071 ELEKTRONIK REINIGER SPRAY

Dilectrische deoxidizer voor alle elektrische en elektronische apparatuur. Ontvet en ontroest. Kan zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen gebruikt worden. Let op: Ter bescherming nabehandelen met WEPP 2070 Elektronika Spray. Dit product is niet geschikt voor: polycarbonaat, polymethylmetacrylaat, polystyreen en harde pvc soorten.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2071

07. CARROSSERIE PROFI PROGRAMMA · LIJMEN · DICHTEN · BESCHERMEN

**WEPP 2083
REINIGER**

Snelwerkende, universeel inzetbare reiniger voor lijm- en afdichtingwerkzaamheden. Tast de lak niet aan. Korte inwerktijd. Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen.

INHOUD: 1000 ML

BESTELNUMMER: 2083

**WEPP 21290 / 21400
RUITENKIT ECONOMIC**

Een enkel component kleefstof voor een veilige en snelle plaatsing van ruiten in een voertuig. Zonder primer. Bevat geen isocyanaat. Rijklaar (personenauto): 2 uur. Uv-bestendig. Lichte geleiding. Snel verwerkbaar. Geschikt voor alle voertuigen. TÜV Crashtest getest

INHOUD: 290 ML
INHOUD: 400 MLBESTELNUMMER: 21290
BESTELNUMMER: 21400**WEPP 82111
REINIGING SET**

Vochtige en droge doek voor het ontvetten en reinigen van oppervlakken vóór het aanbrengen van kleefstoffen of kitten/pasta's voor afdichting.

INHOUD:
1 VOCHTIGE DOEK, 1 DROGE DOEKBESTELNUMMER:
82111**WEPP 2085 CARROSSERIE
AFDICHTINGSPASTA (ZWART)**

Isocyanaat- en oplosmiddelvrije afdichtingspasta voor alle metalen, gespoten ondergronden en kunststoffen. Door opname van luchtvochtigheid snel uithardend. Overspuitbaar met alle laksoorten, ook 2K-lakken.

INHOUD: 310 ML

BESTELNUMMER: 2085

07. CARROSSERIE PROFI PROGRAMMA · LIJMEN · DICTEN · BESCHERMEN

**WEPP 2087 CARROSSERIE
AFDICHTINGSPASTA (WIT)**

Isocyaan- en oplosmiddelvrije afdichtingspasta voor alle metalen, gespoten ondergronden en kunststoffen. Door opname van luchtvochtigheid snel uithardend. Overspuitbaar met alle laksoorten, ook 2K-lakken.

INHOUD: 310 ML

BESTELNUMMER: 2087

**WEPP 2089
SPUITBARE NAADAFDICHTING (GRIJS)**

Elastische, spuitbare naadafdichting. Overspuitbaar met alle laksoorten. Door opname van luchtvochtigheid snel uithardend. Zeer goede UV-bestendigheid.

INHOUD: 310 ML

BESTELNUMMER: 2089

**WEPP 2090
METAAL BESCHERMINGSLAK**

Nieuwe Metaal Beschermingslak op basis van hoogwaardig zink-aluminium. Is sneldrogend en heeft een sterk hechtend vermogen.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2090

**WEPP 2091
BODEMBESCHERMING MAT ZWART**

Bodembescherming beschermt spoilers en wielkasten tegen steenslag en biedt tevens een goede bescherming tegen corrosie. Is probleemloos overspuitbaar en schoon te verwerken. Hoge stand vastheid. Trillingdempende werking.

INHOUD: 500 ML

BESTELNUMMER: 2091

07. CARROSSERIE PROFI PROGRAMMA · LIJMEN · DICTEN · BESCHERMEN



WEPP 2092 HOLLE RUIMTE BESCHERMING (TRANSPARANT)

Holle ruimte bescherming biedt een hoogwaardige bescherming tegen corrosie. Dringt diep door en verdringt vocht. De beschermende laag zorgt voor een optimale bescherming tegen roesten van binnenuit.

INHOUD: 500 ML

BESTELNUMMER: 2092



WEPP 2093 LEKINDIKATOR

Lekindikator is een nieuwe in water oplosbare vloeistof om eenvoudig en schoon lekkages te zoeken. Maakt snelle en exacte lokalisering van waterlekkage mogelijk.

INHOUD: 100 ML

BESTELNUMMER: 2093



WEPP 2094 BANDENGLANS

Onderhoudsspray tegen het verouderen van banden. Laat een zijdeachtige glans achter en geven de banden een optisch schoon en nieuw uiterlijk.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2094



WEPP 2096 LEKZOEKER SPRAY (LUCHT)

Voor het probleemloos opsporen van ondicthe plekken en onder druk staande schroefverbindingen, flensverbindingen, pijpleidingen en lasnaden. Niet brandbaar. Anticorrosief. Niet giftig. Onschadelijk voor huid en milieu. Getest naar DVGW / DIN 30657 Reg.-No. NG-5170A00758.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2096



WEPP 2095 SNEL-DICHTING

Een zwarte, hoogwaardige, elastische en eenvoudig te verwerken vloeibare pakking. Het kan als vervanging en als ondersteuning van de meest uiteenlopende pakkingen ingezet worden.

INHOUD: 200 ML

BESTELNUMMER: 2095



WEPP 2097 BESCHERMINGS WAS

Beschermt kieren en oppervlakken duurzaam tegen corrosie, oxidatie en vuil. Na het drogen blijft er een goed hechtende, kneedbare, taai en waterafstotende kleurloos bescherm laag achter. Zoutwater- en hittebestendig (100°C). Goed penetratie- en kruipvermogen. Geschikt voor de meest onbereikbare plaatsen. Kunststof en rubber materialen worden niet aangetast.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2097

07. CARROSSERIE PROFI PROGRAMMA · LIJMEN · DICTEN · BESCHERMEN

**WEPP 2098
LIJMSPRAY**

Verlijmt textiel, schuimrubber, leer, vilt, hemelbekleding, bekleding van kunstleer en kunststof, vinyl, isolatiematten en rubber onderling. Evenals gespoten/blank metaal en hout. Niet geschikt voor styropor-verlijming. De aangebrachte filmlaag lijm heeft direct een hoge kleefkracht. De eigenschappen van Wepp 2098 zijn speciaal voor gebruik in de auto-industrie ontwikkeld.

INHOUD: 400 ML

BESTELNUMMER: 2098

**WEPP 2099
SUPER DICTLIJM**

Een zeer krachtige lijm met een zeer breed hechtingsspectrum (zonder primer) voor hoogwaardige lijmverbindingen en afdichtingen.

INHOUD: 310 ML

BESTELNUMMER: 2099

**WEPP 2199
2-COMPONENTEN POLYURETHAAN LIJM**

Voor een goede en snelle reparatie van nagenoeg alle moderne kunststofdelen en verlijming van diverse materialen. WEPP 2199 2-componenten polyurethaan lijm heeft een uitstekende hechting, droogt zeer snel, is schuurbaar en overspuitbaar met nagenoeg alle moderne laksystemen.

INHOUD: 2 × 25 ML

BESTELNUMMER: 2199

08. DIVERSEN


**WEPP 1000
SERVICEMAP**

Werkplaats-handboek met service – en technische informatiebladen

BESTELNUMMER: 1000

**WEPP 1100
SERVICE FLYER**

BESTELNUMMER: 1100

**WEPP 1200
RECEPTIONISTENBOEKJE**

BESTELNUMMER: 1200

08. DIVERSEN



WEPP 1136 CLEAN-O-MAT

Gereedschap voor de verwerking van WEPP 2030 Diesel Inspuit Reiniger en WEPP 2034 Injectie Reiniger. Zie SI2030 en SI2034

BESTELNUMMER: 1136



WEPP 1136-01 BASIS SET AANSLUITKOPPELINGEN CLEAN-O-MAT

Aansluitkoppelingen behorende bij WEPP 1136 CLEAN-O-MAT

BESTELNUMMER: 1136-01



WEPP 1136-02 AANSLUIT SET COMMON RAIL

Hulpstuk voor het aansluiten van WEPP 1136 CLEAN-O-MAT op een diesel motor

BESTELNUMMER: 1136-02



WEPP 1963 POMPSPRAYER (REMREINIGER)

Een met de hand op druk te pompen sprayer (met viton afdichtingen) met regelbare spoei-straal voor de verwerking van WEPP 2063 Remreiniger.

BESTELNUMMER: 1963



WEPP 2063-01 KRAAN

Kraan voor 25–30 liter kan

BESTELNUMMER: 2063-01



WEPP 2006 AIRCO DRUKBEKERPISTOOL

Drukbekeerpistool ter verwerking van WEPP 609201.

BESTELNUMMER: 2006

08. DIVERSEN



WEPP 1996-10 DRUKREGELAAR

Drukregelaar voor het afregelen van de systeemdruk behorende bij WEPP 2006 Airco Drukbekerpistool

BESTELNUMMER: 1996-10



WEPP 1996-45 AIRCO SONDE 45 CM

Buigbare sonde voor de verwerking van WEPP 609201

BESTELNUMMER: 1996-45



WEPP 1996-46 FLEXIBELE SONDE

Flexibele Sonde voor de verwerking van WEPP 609201. Alleen gebruiken als het met WEPP 1996-45 Airco Sonde niet lukt

BESTELNUMMER: 1996-46



WEPP 1996-47 HAAKSE SONDE

Een sonde met een hoek van 90°

BESTELNUMMER: 1996-47



WEPP 2001 DRAADMANDJE VOOR 8 SPUITBUSSEN

Speciaal ontworpen draadmandje voor het geordend opbergen van technische sprays op de werkplek. De beugel valt over de rand van een gereedschapswagen.

BESTELNUMMER: 2001




WEPP 281000 ACCU KITPISTOOL (FOLIE)

Kitpistool met een sterke 14,4V accu voor het eenvoudig en gelijkmatig aanbrengen van de WEPP 21400 Ruitenkit Economic.

BESTELNUMMER: 28100

08. DIVERSEN



WEPP 2455-01 KWAST

Kwast voor 2455 rempasta. Losse kwast voor de verwerking van WEPP 2455 Rempasta

BESTELNUMMER: 2455-01



WEPP 93001 2-COMPONENTEN KITSPUIT

Metalen kispuit voor de verwerking van WEPP 2199 2-componenten polyurethaanlijm.

BESTELNUMMER: 93001



WEPP 93003 MENGBUISJE 2-COMPONENTEN KIT

Zakje met 10 mengbuisjes voor de juiste vermenging van WEPP 2199 2-componenten polyurethaanlijm.

BESTELNUMMER: 93003



WEPP 39000 DPF DRUKBEKERPISTOOL MET SONDE

Drukbekerpistool ter verwerking van WEPP 2232.

BESTELNUMMER: 39000



WEPP 39001 DPF SONDE

BESTELNUMMER: 39001

EDITOR

WEPP BENELUX B.V.
JF KENNEDYLAAN 19E
5555 XC VALKENSWAARD
E-MAIL: INFO@WEPP.ORG
WWW.WEPP.ORG